


LuxMat® Laquée

Cristal lacado satinado al ácido

Acid-etched satin lacquered crystal glass



Color sin reflejos, decoración con carácter

Colour without reflections, decoration with character

LuxMat® Laquéé


El vidrio Lumat-Laquéé combina el más fino satinado al ácido por una de sus caras con el color intenso del lacado de alta resistencia y durabilidad por la otra.

Porque cuando hablamos de color los brillos son reflejos indeseables, ahora este luminoso satinado de alta calidad sobre vidrio claro y extra-claro permite una clara visión de los colores; sacando el máximo partido a sus tonos y valorándolos en toda su intensidad.

- De estética sofisticada y elegante.
- Presencia con carácter, haciendo resaltar espacios y aplicaciones.

OTRAS VENTAJAS:

- **Resistencia a la humedad.** La composición de la laca permanece inalterable bajo el efecto del calor húmedo, permitiendo su colocación en cocinas y baños.
- **Durabilidad.** Estabilidad y uniformidad cromática, gracias a la alta resistencia de la laca, garantizada además por la protección del vidrio.
- **Facilidad de uso, instalación, y personalización.** Se comporta como un espejo.
- Disponible en **grandes dimensiones.**



→ LuxMat® Laquéé Rojo Opera
LuxMat® Laquéé Negro

→ LuxMat® Laquéé Negro

Luxmat-Laquéé crystal glass combines the finest acid-etched satin on one of its sides with the intense colour of the highly-resistant, hardwearing lacquer on the other.

In terms of colour, some shines and reflections are undesirable. Now this luminous high-quality satin etched on clear and extra clear crystal glass allows the clearest vision of colours, bringing to life its true tones and enhancing its true intensity.

- With an elegant, sophisticated appearance.
- Adds personality, outstanding applications and spaces.

OTHER ADVANTAGES

- **Resistance to damp.** The lacquer composition remains unalterable under the effect of humid heat, which permits it to be installed in kitchens and bathrooms.
- **Durability.** Stability and uniformity of colour, thanks to the high resistance of the lacquer, which is also guaranteed by the protection of the glass.
- **Easy to use, install and customise.** It has the same characteristics than a mirror.
- **Large sizes** available.

COLORES COLOURS

EXTRA-BLANCO



MARFIL



ROJO OPERA



NEGRO



CARACTERÍSTICAS

- Colores: Extra-blanco - Marfil - Rojo Opera - Negro. También disponible, bajo pedido: Verde claro, Azul claro, Gris claro, Amarillo Solar, Verde Menta, Azul Aqua.
- Espesor: 4 y 6 mm
- Medidas: 225 x 321 cm.
(Consultar otras medidas y espesores)

APLICACIONES

Ideal para decoración y arquitectura de interiores: revestimiento de paredes, muros, mamparas; diseño de mobiliario: puertas, armarios, estanterías, mostradores, vestidores, etc. Para cocinas y baños, paneles murales decorativos, combinando piezas o colores. Vivienda, oficinas y comercios, espacios públicos (museos, hoteles, escuelas,...), etc.

CHARACTERISTICS

- Colours: Extra-white - Ivory - Opera Red - Black
Also available, under order: Clear green, clear blue, clear grey, Solar yellow, Mint green, Aqua blue.
- Thickness: 4 and 6 mm
- Size: 225 x 321 cm.
(Please consult for other sizes and thicknesses)

APPLICATIONS

Ideal for decoration and interior architecture: For coating walls, screens and partitions. In furniture design: doors, closets, bookcases, counters, ... For decorative kitchen and bathroom wall panels, combining pieces or colours. Residential use / houses, offices and commercial premises, public areas (museums, hotels, schools...), etc.

También disponible, bajo pedido: Verde claro, Azul claro, Gris claro, Amarillo Solar, Verde Menta, Azul Aqua.

Also available, under order: Clear green, clear blue, clear grey, Solar yellow, Mint green, Aqua blue.

→ LuxMat® Laquée
Gris Claro



LuxMat® Laquée

RECOMENDACIONES E INSTALACIÓN

- Luxmat Laquée se transforma y manipula igual que un espejo.
- Colocar el vidrio sobre una mesa de corte limpia para proteger la laca.
- Colocar sobre una superficie opaca; la cara lacada debe posicionarse hacia la pared y su estanqueidad debe estar garantizada.
- No instalar cuando los muros están húmedos.
- Prever una holgura de 1 a 2 mm entre los vidrios;
- No instalar cerca de una fuente de calor intensa, la temperatura del muro no debe sobrepasar 45° C, y en el caso de cocinas, no estar en contacto directo con el fuego, horno u otras fuentes de calor directa.
- Almacenar el vidrio en lugar seco para evitar oxidaciones.
- No utilizar productos abrasivos. La manipulación de todo satinado debe ser cuidadosa.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

- Líder nacional e internacional en la obtención de certificados de Calidad ISO 9.001 e ISO 14.001 de Calidad Medioambiental, así como los rigurosos controles diarios confieren a SEVASA el sello de empresa ecológica y sostenible.



ATRIBUTOS Y CALIDAD

- Base: vidrio float norma UNE-EN 572-2
- Alta resistencia a marcas de dedos o manchas.
- Puede ser cortado, biselado, curvado, taladrado y pulido.
- Certificación ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 Medioambiental.

SERVICIOS OPCIONALES

- **Producción Personalizada:** específica según sus necesidades en diseño, producción, servicios y logística.
- **Servicio Integral:** gestionamos todo el proceso en sus etapas (corte, pulido, etc) para obtener el producto listo para ser colocado en su destinación final.

RECOMMENDATIONS AND INSTALLATION

- Luxmat Laquée should be handled just like a mirror,
- Place the glass on a clean cutting table to protect the lacquer.
- Place the glass on an opaque surface; the facade side must be positioned towards the wall and its watertightness must be guaranteed.
- Do not install if the walls are humid.
- Allow for a clearance of 1 to 2 mm between glasses.
- Do not install near sources of intense heat. The wall temperature must not exceed 45° C. When installing in kitchens, do not place it in direct contact with fire, or direct heat from ovens or other sources.
- Store the glass in a dry place to prevent oxidation.
- Do not use abrasive products. Just like any other satin, care must be exercised in handling it.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

- International and Spanish leader in obtaining the Quality ISO 9001 and Environmental Safety ISO 14001 certifications. Strict routine controls give SEVASA the seal of an eco-friendly and sustainable company.

ATTRIBUTES AND QUALITY

- Base: float glass norm UNE-EN 572-2
- Easy to clean.
- Can be cut, bevelled, curved, drilled, tempered and rolled.
- Awarded the ISO 9001 (Quality control) and ISO 14001 (Environmental safety) Standard Certificates.

OPTIONAL SERVICES

- **Customized Production:** depending on your needs in design, production, services and logistics.
- **Integral Service:** if wished, we supervise the whole process throughout each of the phases involved (cutting, polishing, bending, tempering, rolling...) to obtain a product that is ready to be installed at its final point of destination.

SEVASA

Sociedad Española de Vidrios Artísticos S.A.

P.I. Can Torrella
Ronda Shimizu 16
08233 Vacarisses
(Barcelona, España)

T. +34 938 280 333
F. +34 938 280 745

info@sevasa.com
www.sevasa.com

LuxMat® Laquée es una marca registrada de SEVASA. Aunque las imágenes reproducen fielmente los colores recomendamos observar una muestra real del producto.

LuxMat® Laquée is a trademark of SEVASA. Although the pictures reproduce the colours close to reality, we recommend to see a real example of the product.