


# LuxMat® Laquée

Cristal lacado satinado al ácido

Acid-etched satin lacquered crystal glass



# Color sin reflejos, decoración con carácter

## Colour without reflections, decoration with character

### LuxMat® Laquéé

El vidrio Lumat-Laquéé combina el más fino satinado al ácido por una de sus caras con el color intenso del lacado de alta resistencia y durabilidad por la otra.

Porque cuando hablamos de color los brillos son reflejos indeseables, ahora este luminoso satinado de alta calidad sobre vidrio claro y extra-claro permite una clara visión de los colores; sacando el máximo partido a sus tonos y valorándolos en toda su intensidad.

- De estética sofisticada y elegante.
- Presencia con carácter, haciendo resaltar espacios y aplicaciones.

#### OTRAS VENTAJAS:

- **Resistencia a la humedad.** La composición de la laca permanece inalterable bajo el efecto del calor húmedo, permitiendo su colocación en cocinas y baños.
- **Durabilidad.** Estabilidad y uniformidad cromática, gracias a la alta resistencia de la laca, garantizada además por la protección del vidrio.
- **Facilidad de uso, instalación, y personalización.** Se comporta como un espejo.
- Disponible en **grandes dimensiones.**



→ LuxMat® Laquéé Rojo Opera  
LuxMat® Laquéé Negro

→ LuxMat® Laquéé Negro

Luxmat-Laquéé crystal glass combines the finest acid-etched satin on one of its sides with the intense colour of the highly-resistant, hardwearing lacquer on the other.

In terms of colour, some shines and reflections are undesirable. Now this luminous high-quality satin etched on clear and extra clear crystal glass allows the clearest vision of colours, bringing to life its true tones and enhancing its true intensity.

- With an elegant, sophisticated appearance.
- Adds personality, outstanding applications and spaces.

#### OTHER ADVANTAGES

- **Resistance to damp.** The lacquer composition remains unalterable under the effect of humid heat, which permits it to be installed in kitchens and bathrooms.
- **Durability.** Stability and uniformity of colour, thanks to the high resistance of the lacquer, which is also guaranteed by the protection of the glass.
- **Easy to use, install and customise.** It has the same characteristics than a mirror.
- **Large sizes** available.

## COLORES COLOURS

### CARACTERÍSTICAS

- Colores: Extra-blanco - Marfil - Rojo Opera - Negro.  
También disponible, bajo pedido: Verde claro, Azul claro, Gris claro, Amarillo Solar, Verde Menta, Azul Aqua.
- Espesor: 4 y 6 mm
- Medidas: 225 x 321 cm.  
(Consultar otras medidas y espesores)

### APLICACIONES

Ideal para decoración y arquitectura de interiores: revestimiento de paredes, muros, mamparas; diseño de mobiliario: puertas, armarios, estanterías, mostradores, vestidores, etc. Para cocinas y baños, paneles murales decorativos, combinando piezas o colores. Vivienda, oficinas y comercios, espacios públicos (museos, hoteles, escuelas,...), etc.


### CHARACTERISTICS

- Colours: Extra-white - Ivory - Opera Red - Black  
Also available, under order: Clear green, clear blue, clear grey, Solar yellow, Mint green, Aqua blue.
- Thickness: 4 and 6 mm
- Size: 225 x 321 cm.  
(Please consult for other sizes and thicknesses)

### APPLICATIONS

Ideal for decoration and interior architecture: For coating walls, screens and partitions. In furniture design: doors, closets, bookcases, counters, ... For decorative kitchen and bathroom wall panels, combining pieces or colours. Residential use / houses, offices and commercial premises, public areas (museums, hotels, schools...), etc.

EXTRA-BLANCO



MARFIL



ROJO OPERA



NEGRO



También disponible, bajo pedido: Verde claro, Azul claro, Gris claro, Amarillo Solar, Verde Menta, Azul Aqua.

Also available, under order: Clear green, clear blue, clear grey, Solar yellow, Mint green, Aqua blue.

→ LuxMat® Laquée  
Gris Claro



# LuxMat® Laquéé

## RECOMENDACIONES E INSTALACIÓN

- Luxmat Laquéé se transforma y manipula igual que un espejo.
- Colocar el vidrio sobre una mesa de corte limpia para proteger la laca.
- Colocar sobre una superficie opaca; la cara lacada debe posicionarse hacia la pared y su estanqueidad debe estar garantizada.
- No instalar cuando los muros están húmedos.
- Prever una holgura de 1 a 2 mm entre los vidrios;
- No instalar cerca de una fuente de calor intensa, la temperatura del muro no debe sobrepasar 45° C, y en el caso de cocinas, no estar en contacto directo con el fuego, horno u otras fuentes de calor directa.
- Almacenar el vidrio en lugar seco para evitar oxidaciones.
- No utilizar productos abrasivos. La manipulación de todo satinado debe ser cuidadosa.

## COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

- Líder nacional e internacional en la obtención de certificados de Calidad ISO 9.001 e ISO 14.001 de Calidad Medioambiental, así como los rigurosos controles diarios confieren a SEVASA el sello de empresa ecológica y sostenible.



## ATRIBUTOS Y CALIDAD

- Base: vidrio float norma UNE-EN 572-2
- Alta resistencia a marcas de dedos o manchas.
- Puede ser cortado, biselado, curvado, taladrado y pulido.
- Certificación ISO 9001 de Calidad e ISO 14001 Medioambiental.

## SERVICIOS OPCIONALES

- **Producción Personalizada:** específica según sus necesidades en diseño, producción, servicios y logística.
- **Servicio Integral:** gestionamos todo el proceso en sus etapas (corte, pulido, etc) para obtener el producto listo para ser colocado en su destinación final.

## RECOMMENDATIONS AND INSTALLATION

- Luxmat Laquéé should be handled just like a mirror,
- Place the glass on a clean cutting table to protect the lacquer.
- Place the glass on an opaque surface; the facade side must be positioned towards the wall and its watertightness must be guaranteed.
- Do not install if the walls are humid.
- Allow for a clearance of 1 to 2 mm between glasses.
- Do not install near sources of intense heat. The wall temperature must not exceed 45° C. When installing in kitchens, do not place it in direct contact with fire, or direct heat from ovens or other sources.
- Store the glass in a dry place to prevent oxidation.
- Do not use abrasive products. Just like any other satin, care must be exercised in handling it.

## ENVIRONMENTAL COMMITMENT

- International and Spanish leader in obtaining the Quality ISO 9001 and Environmental Safety ISO 14001 certifications. Strict routine controls give SEVASA the seal of an eco-friendly and sustainable company.

## ATTRIBUTES AND QUALITY

- Base: float glass norm UNE-EN 572-2
- Easy to clean.
- Can be cut, bevelled, curved, drilled, tempered and rolled.
- Awarded the ISO 9001 (Quality control) and ISO 14001 (Environmental safety) Standard Certificates.

## OPTIONAL SERVICES

- **Customized Production:** depending on your needs in design, production, services and logistics.
- **Integral Service:** if wished, we supervise the whole process throughout each of the phases involved (cutting, polishing, bending, tempering, rolling...) to obtain a product that is ready to be installed at its final point of destination.

**SEVASA**

Sociedad Española de Vidrios Artísticos S.A.

P.I. Can Torrella  
Ronda Shimizu 16  
08233 Vacarisses  
(Barcelona. España)

T. +34 938 280 333  
F. +34 938 280 745

info@sevasa.com  
www.sevasa.com

LuxMat® Laquéé es una marca registrada de SEVASA. Aunque las imágenes reproducen fielmente los colores recomendamos observar una muestra real del producto.

LuxMat® Laquéé is a trademark of SEVASA. Although the pictures reproduce the colours close to reality, we recommend to see a real example of the product.