



# ANTISCRATCH

LuxRaff® - LuxFine®

Kitchen worktop & backsplash glass

**SEVASA**

Vidrio Técnico Satinado al Ácido  
Technical Acid-etched Glass

# ANTISCRATCH

LuxRaff® - LuxFine®

LuxRaff® Regular

LuxRaff® Solid

LuxRaff® Stone

new LuxRaff® Grip *(suelo/floor)*

LuxFine®





# ANTISCRATCH

## LuxRaff®

Vidrio satinado ultra-resistente a rayadas, manchas y antideslizante certificado.  
Asombrosa facilidad de limpieza.

*Certified glass ultra-resistant to scratches, stains and non-slippery.  
Amazing easy-cleaning.*

Aplicación interior y exterior: construcción, cerramientos, baño, encimeras, suelos, etc.  
Certificaciones: resistencia a rayadas, manchas y antideslizamiento.  
Se puede templar y laminar.

*Outdoor and indoor applications: building, partitions, bathroom, countertops, floors.  
Certifications: resistance to scratches, stains and non-slipping.  
Can be tempered and laminated.*





### LuxRaff® Regular:

Elegancia. El más versátil por medidas y espesores.  
Textura sedosa.

MOHS 5 XL

*Elegance. Maximum versatility from range of thicknesses and formats. Silky-soft surface.*



### LuxRaff® Solid:

Equilibrio. Satinado de textura intermedia y alta resistencia.

*Balance. Satin of medium texture and high resistance.*

MOHS 5



### LuxRaff® Stone:

Dureza. El más resistente a rayadas y manchas.  
Bella superficie texturada.

*Hardness. Most resistant to scratches and stains. Beautiful textured surface.*

MOHS 6



### LuxFine®:

Luminosidad. El más luminoso de la gama.

XXL

*Luminosity. Highest luminosity from this range.*

MOHS 5



### LuxRaff®Grip:

Nuevo. Máximo antideslizante y mayor rendimiento.

*New. Maximum non-slip and better profitability.*



#### LuxRaff®Grip, LuxRaff® Regular:

Esesor / Thickness  
De 2 a 19 mm (5/64" to 3/4")

Medidas / Size  
Standard 2250 x 3210 mm (88" x 126")  
XL: 7250 x 3210 mm (285" x 126")

#### LuxRaff® Solid, LuxRaff® Stone:

Esesor / Thickness  
Solid: de 4 a 12 mm (5/34" to 1/2")  
Stone de 6 a 12 mm (1/4" to 1/2")

Medidas / Size  
Standard 2250 x 3210 mm (88" x 126")

#### Color / Colour

Claro, extraclaro, color y espejo.  
*Clear, low-iron, color and mirror.*

Otras medidas ver pág. 39. Espesores según medida.  
*Other sizes see page 39. Thickness according to size.*

UNE ENV 12633: Clase 3  
ANSI 137: 0.78 (≥ 0,42)  
MOHS 4

# ANTISCRATCH

LuxRaff® - LuxFine®

Otras aplicaciones  
*/ other applications*



# ANTISCRATCH







*scratches and stains.*



*from this range.*





3210 mm X (126 1/3 in.)		Special	2250 mm (88")	2400 mm (94.5")	2550 mm (100")	4500 mm (177")	5100 mm (200.8")	6000 mm (236") Jumbo	hasta /up to 7250 mm (285") XL	hasta /up to 9000 mm (354") XXL
<b>Satinados lisos / Plain Satin</b>									medida CUSTOM size	
SatenGlas®			X	•	X	•	•	X	C	
SatenLux®			X	•						
LuxMat®			X	•	X	•	•	X	C	C
LuxMat® 379			X	•	X	•	•	X	C	C
LuxRaff® Grip Antiscratch + non-slip			X	•	X	•	•	X	C	
LuxRaff® Regular Antiscratch + non-slip			X	•	X	•	•	X	C	
LuxRaff® Solid Antiscratch + non-slip			X	•						
LuxRaff® Stone Antiscratch + non-slip			X	•						
LuxFine® Antiscratch			X	•	X	•	•	X	C	C
Graduel			X	•						
LuxPrint® 6-8-10 Anti-Glare			X	•	X	•	•	X	C	C
<b>Enmarcación / Framing</b>										
SV-Picture Anti-Glare		2000;	X							
SV-Gallery Anti-Glare		1605x1125	X							
<b>Glass Markerboard</b>									medida CUSTOM size	
SV-Board Anti-Glare + Projection			X	•	X	•	•	X	C	C
SV-Write Anti-Glare			X	•	X	•	•	X	C	C
<b>Antideslizantes / Non-slip</b>									medida CUSTOM size	
LuxRaff® Grip non-slip			X	•	X	•	•	X	C	
CriSamar® STEP non-slip										
Serie T - S - X - G non-slip			X	•						
Long Edition non-slip		3520x2250	X	•						
<b>Decorados / Decorated</b>										
CriSamar®			X							
CriSamar® BELT			X							
CriSamar® DESIGN			X							
SatenDecor®			X							
SatenDecor® EVOLUTION			X	•						
<b>Electrónica / Electronics</b>									medida CUSTOM size	
HapticGlas Anti-Glare			X	•	X	•	•	X	C	C
(*) Según disponibilidad de vidrio / subject to glass availability									04/12/2019 B	
(C) Si. Medida personalizable. / Yes. Customizable size.									www.sevasa.com	



# *Pushing* Glass Limits

## **SEVASA**

Sociedad Española de Vidrios Artísticos, S.A.  
P.I. Can Torrella - Ronda Shimizu 16  
08233 Vacarisses (Barcelona) - Spain  
[info@sevasa.com](mailto:info@sevasa.com) - Tel. +34 93 828.0333 - Fax +34 93 828.0745

[www.sevasa.com](http://www.sevasa.com)

## **SEVASA** TECHNOLOGICS

SEVASA Technologies S.A.  
Pol. Ind. La Fuensalada - Ctra de Alcañiz, Parc. 4  
44570 Calanda (Teruel) - Spain  
[info@sevasatechnologies.com](mailto:info@sevasatechnologies.com) - Tel. +34 97 811.0061

[www.sevasatechnologies.com](http://www.sevasatechnologies.com)